






# SPRING VRS

Profondità 395mm (per GN 1/3)

	Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Range °C <i>Range °C</i>	Gas / Gas <i>gr</i>
	<b>VRS1100S</b>	7VS11G3S4AA01	senza vetro without glass	+2/+7°C	R404a 110
	<b>VRS1260S</b>	7VS12G3S4AA01			R404a 110
	<b>VRS1300S</b>	7VS13G3S4AA01			R404a 110
	<b>VRS1450S</b>	7VS14G3S4AA01			R404a 110
	<b>VRS1815S</b>	7VS18G3S4AA01			R404a 135
	<b>VRS2005S</b>	7VS20G3S4AA01			R404a 135
	<b>VRS2560S</b>	7VS25G3S4AA01			R404a 135
	<b>VRS1100V</b>	7VS11G3D4AA01	con vetro with glass	+2/+7°C	R404a 110
	<b>VRS1260V</b>	7VS12G3D4AA01			R404a 110
	<b>VRS1300V</b>	7VS13G3D4AA01			R404a 110
	<b>VRS1450V</b>	7VS14G3D4AA01			R404a 110
	<b>VRS1815V</b>	7VS18G3D4AA01			R404a 135
	<b>VRS2005V</b>	7VS20G3D4AA01			R404a 135
	<b>VRS2560V</b>	7VS25G3D4AA01			R404a 135
	<b>VRS1100K</b>	7VS11G3K4AA01	coperchio inox s/s lid	+2/+7°C	R404a 110
	<b>VRS1260K</b>	7VS12G3K4AA01			R404a 110
	<b>VRS1300K</b>	7VS13G3K4AA01			R404a 110
	<b>VRS1450K</b>	7VS14G3K4AA01			R404a 110
	<b>VRS1815K</b>	7VS18G3K4AA01			R404a 135
	<b>VRS2005K</b>	7VS20G3K4AA01			R404a 135
	<b>VRS2560K</b>	7VS25G3K4AA01			R404a 135

SOVRAPPREZZO PER VERSIONE R290

\*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

PER ALTRI OPTIONAL E ACCESSORI VEDI PG 164-165: Optional\_Access. PIZZA

I gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate.

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso.



## VRS profondità 395mm

Refrigeratori in acciaio inox AISI 304 per vaschette da appoggio per condimenti e farciture, disponibili in varie lunghezze (da 1100 mm a 2560 mm). Capacità vaschette GN1/3 (non comprese), adattabile a vaschette GN1/4.

- TN (+2°C/+7°C), gas refrigerante R404a (GWP3780)
- Refrigerazione statica
- Controllo capacitivo

## VRS 395mm depth

S/s AISI 304 Pan coolers for salads, pizza and sandwiches ingredients, available in different length (from 1100 mm to 2560 mm). Pans capacity GN1/3 (not included), can be adapted to fit also GN1/4.

- TN (+2°/+7°C), refrigerant gas R404a (GWP3780)
- Static refrigeration system
- Capacitive controller

Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	N° vaschette GN1/3 <i>Pans Nr GN1/3</i>	Assorbimento / Absorbed power		Vollaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) <i>Packing dimensions (mm)</i>	Peso Netto/Lordo (Kg) <i>Net/Gross weight (kg)</i>
		Watt****	Ampere			
1100x395x225	4	275	5.22	230/50	1170x460x580	37/45
1260x395x225	5	275	5.22		1330x460x580	39/47
1300x395x225	5	275	5.22		1410x460x580	41/49
1450x395x225	6	275	5.22		1560x460x580	43/55
1815x395x225	8	275	5.22		1885x460x580	45/57
2005x395x225	9	275	5.22		2075x460x580	47/61
2560x395x225	12	275	5.22		2630x460x580	49/63
1100x395x429	4	275	5.22		230/50	1170x460x580
1260x395x429	5	275	5.22	1330x460x580		39/47
1300x395x429	5	275	5.22	1410x460x580		41/49
1450x395x429	6	275	5.22	1560x460x580		43/55
1815x395x429	8	275	5.22	1885x460x580		45/57
2005x395x429	9	275	5.22	2075x460x580		47/61
2560x395x429	12	275	5.22	2630x460x580		49/63
1100x395x260	4	275	5.22	230/50		1170x460x580
1260x395x260	5	275	5.22		1330x460x580	39/47
1300x395x260	5	275	5.22		1410x460x580	41/49
1450x395x260	6	275	5.22		1560x460x580	43/55
1815x395x260	8	275	5.22		1885x460x580	45/57
2005x395x260	9	275	5.22		2075x460x580	47/61
2560x395x260	12	275	5.22		2630x460x580	49/63

















PRICE INCREASE FOR R290 GAS VERSION

\*\*\*\* Watt TN (-10/+45°C)

FOR OTHER OPTIONS & ACCESSORIES PLEASE SEE PP 164-165: Optional\_Access. PIZZA

Fluorinated greenhouse refrigerant gases are contained in hermetically sealed equipment.

All specifications are subject to change without notice.

Modello Prodotto Product Model	Descrizione Description	Modello Model	H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
VRS1100 GN1/1	 4 GN1/3	V1-100	x			
		V1-100K		x		
		V1-150			x	
		V1-150K				x
	 2 GN1/3 + 4 GN1/6	V2-100	x			
		V2-100K		x		
		V2-150			x	
		V2-150K				x
	 2 GN1/4 + 1 GN1/2 + 1 GN1/3	V3-100	x			
		V3-100K		x		
		V3-150			x	
		V3-150K				x
 4 GN1/4 + 2 GN1/6	V4-100	x				
	V4-100K		x			
	V4-150			x		
	V4-150K				x	
VRS1260 GN1/1	 5 GN1/3	V5-100	x			
		V5-100K		x		
		V5-150			x	
		V5-150K				x
	 2 GN 1/4 + 1 GN1/2 + 2 GN1/3	V6-100	x			
		V6-100K		x		
		V6-150			x	
		V6-150K				x
	 3 GN1/3 + 4 GN1/6	V7-100	x			
		V7-100K		x		
		V7-150			x	
		V7-150K				x
 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6	V8-100	x				
	V8-100K		x			
	V8-150			x		
	V8-150K				x	
VRS1300 GN1/1	 5 GN1/3	V9-100	x			
		V9-100K		x		
		V9-150			x	
		V9-150K				x
	 3 GN1/3 + 4 GN1/6	V10-100	x			
		V10-100K		x		
		V10-150			x	
		V10-150K				x
	 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 4 GN1/6	V11-100	x			
		V11-100K		x		
		V11-150			x	
		V11-150K				x
 1 GN1/2 + 2 GN1/4 + 2 GN1/3	V12-100	x				
	V12-100K		x			
	V12-150			x		
	V12-150K				x	
VRS1450 GN1/1	 6 GN1/3	V13-100	x			
		V13-100K		x		
		V13-150			x	
		V13-150K				x
	 2 GN 1/2 + 3 GN1/3	V14-100	x			
		V14-100K		x		
		V14-150			x	
		V14-150K				x
	 4 GN1/3 + 4 GN1/6	V15-100	x			
		V15-100K		x		
		V15-150			x	
		V15-150K				x
 2 GN1/2 + 1 GN1/3 + 4 GN1/6	V16-100	x				
	V16-100K		x			
	V16-150			x		
	V16-150K				x	

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

# Composizioni vaschette Pans compositions

Pizza Line



Modello Prodotto Product Model	Descrizione Description	Modello Model	H=100 mm	H=100 mm con coperchio with lid	H=150 mm	H=150 mm con coperchio with lid
VRS1815 GN1/1		V17-100	x			
		V17-100K		x		
		V17-150			x	
		V17-150K				x
		V18-100	x			
		V18-100K		x		
		V18-150			x	
		V18-150K				x
		V19-100	x			
		V19-100K		x		
		V19-150			x	
		V19-150K				x
	V20-100	x				
	V20-100K		x			
	V20-150			x		
	V20-150K				x	
VRS2005 GN1/1		V21-100	x			
		V21-100K		x		
		V21-150			x	
		V21-150K				x
		V22-100	x			
		V22-100K		x		
		V22-150			x	
		V22-150K				x
		V23-100	x			
		V23-100K		x		
		V23-150			x	
		V23-150K				x
	V24-100	x				
	V24-100K		x			
	V24-150			x		
	V24-150K				x	
VRS2560 GN1/1		V25-100	x			
		V25-100K		x		
		V25-150			x	
		V25-150K				x
		V26-100	x			
		V26-100K		x		
		V26-150			x	
		V26-150K				x
		V27-100	x			
		V27-100K		x		
		V27-150			x	
		V27-150K				x

\* Vaschette gn1/9 solo h=100 / gn1/9 pans height 100 only

VASCHEFFE GN INOX / S/S GN PANS		Modello Model	Codice Code	Vaschette GN inox S/s GN pans	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)
	VGX1/2/100	<b>74707040</b>		GN 1/2	325x265x100
	VGX1/2/150	<b>74707070</b>		GN 1/2	325x265x150
	CVGX1/2	<b>74706080</b>		Coperchio GN 1/2 lid	325x265
	VGX1/3/100	<b>74707030</b>		GN 1/3	325x176x100
	VGX1/3/150	<b>74707075</b>		GN 1/3	325x176x150
	CVGX1/3	<b>74706082</b>		Coperchio GN 1/3 lid	325x176
	VGX1/6/100	<b>74707043</b>		GN 1/6	176x162x100
	VGX1/6/150	<b>74707078</b>		GN 1/6	176x162x150
	CVGX1/6	<b>74706085</b>		Coperchio GN 1/6 lid	176x162
	VGX1/9/100	<b>74707044</b>		GN 1/9	176x108x100
	CVGX1/9	<b>74706078</b>		Coperchio GN 1/9 lid	176x108
	SUPPVASCH47	<b>72557152</b>		Supporto / support bar	332 X 47
	SUPPVASCH32	<b>72557154</b>		Supporto / support bar	332 X 32
	SUPPVASCH20	<b>72556046</b>		Supporto / support bar	332 X 20

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a cambiamento senza preavviso. All specifications are subject to change without notice.

# Accessori e Optional

Modello <i>Model</i>	Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>
<b>ACCESSORI/ ACCESSORIES</b>		
<b>VERS220-60</b>		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz <i>Price increase for Power supply 220V/60Hz</i>
<b>VERS110-60</b>		Sovrapprezzo per Versione 110V/60Hz (Disponibile non prima di 6 settimane) <i>Price increase for Power supply 110V/60Hz (Available not earlier than 6 weeks)</i>
<b>STERILKIT</b>		Sovrapprezzo per Sterilizzatore <i>Price increase for Sterilizer</i>
<b>SERRPSRING</b>		Sovrapprezzo per Serratura con chiave per porta <i>Price increase for Door key lock</i>
<b>VALVR134</b>		Sovrapprezzo per valvola termostatica per gas R134a per tavoli senza gruppo (R) <i>Price increase for thermostatic valve for R134a refrigerant gas for counters without unit (R)</i>
<b>SBRINELETTSPRING</b>		Sovrapprezzo per Sbrinamento elettrico per versioni TN <i>Price increase for electrical defrost for TN version</i>
<b>UCESXSPRING</b>		Sovrapprezzo per Motore a sx <i>Price increase for Condensing unit on the left</i>
<b>KITPIEDIVRS</b>		Sovrapprezzo per kit piedi (H165/215mm) per VRS <i>Price increase for feet (H165/215mm) kit for VRS</i>
	72601998	Staffa supporto VRS per piano marmo <i>Support for VRS to fix on granit work top</i>
	72557148 (x2)	Coppia staffe supporto a muro <i>Pair of wall supports</i>
	74768120	Griglia inox EN 600x400 <i>EN 600x400 s/s shelf</i>
	74768122	Griglia plastificata EN 600x400 <i>EN 600x400 plastic coated shelf</i>
	74768002	Griglia inox GN 1/1 <i>s/s GN 1/1 shelf</i>
	74768000	Griglia plastificata GN 1/1 <i>Plastic coated GN 1/1 shelf</i>
	74707012	Teglia GN 1/1 h=20 <i>GN 1/1 pan 20mm deep</i>
	74707013	Teglia GN 1/1 h=40 <i>GN 1/1 pan 40mm deep</i>
	74707299	Vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm <i>Pizza plastic container 400x600x70mm</i>
	74707288	Coperchio per vaschetta pizza polietilene 400x600 h=70mm <i>Lid for pizza plastic container</i>