

# GRAM

STIJLVOL.  
FUNCTIONEEL.  
EFFICIËNT.



## Ontdek de nieuwe **GRAM ECO PLUS 140**

De nieuwe GRAM-kast met dubbele deuren, ideaal voor horeca en bakkerijen, combineert stijlvol ontwerp met hoge functionaliteit en een zeer laag energieverbruik.

*Van de prijswinnende Gram Superior- en Eco-productfamilie.*

## KENMERKEN

- ✓ Voor commerciële keukens, voedselverwerkende industrie en horecazaken met een open of gesloten keuken.
- ✓ Geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot +40 °C (*tropisch*).
- ✓ Kasten voor intensief gebruik: klimaatklasse 5.
- ✓ Hoge prestaties, bestendig tegen regelmatig openen van de deur.
- ✓ Geschikt voor Gastronorm, 2/1 GN diep.
- ✓ Optioneel gemaakt voor koelsysteem op afstand.

### VOEDSELVEILIG



Het efficiënte luchtcirculatiesysteem helpt de perfecte temperatuur te behouden. Ontworpen om de binnentemperatuur snel te herstellen na het openen van de deur. Temperaturen voor optimale voedselveiligheid worden behouden voor klimaatklasse 5.

### LAGE GEBRUIKSKOSTEN



De kosten van de apparatuur die tijdens de volledige levensduur gedragen worden zijn belangrijk voor de professionele keuken. De **ECO PLUS 140**-koelkast en vriezer zijn geoptimaliseerd qua energie met zeer lage gebruikskosten - in vergelijking met hun klasse (*topten.eu*).

### HOGE STANDAARD IN HYGIËNE



Ontwikkeld voor eenvoudig reinigen met overal gladde oppervlakken en gemakkelijke toegang. Specifieke kenmerken worden op de volgende pagina belicht.

### ZEER STIL



De **ECO PLUS 140** draagt bij aan een gezondere werkomgeving met een laag geluidsniveau van ongeveer 42,8 dB(A) wanneer de compressor draait.

### MATERIAALOPTIES - Exterieur & interieur

*Vario Silver is voorzien van een duurzame kunststof coating. Vingerafdrukken zijn niet zichtbaar.*

#### Roestvrij staal



#### Roestvrij staal



#### Vario silver



#### Vario silver





GRAM

1

3

2

3

4

5

6

7

8

*Optioneel leverbaar met 2 glazen deuren*

*Pedaaldeuropener*



GRAM

1

3

2

3

4

5

6

*Optioneel leverbaar met 2 glazen deuren*

7


8

*Pedaaldeuropener*

## EIGENSCHAPPEN

1. Bediening verborgen achter het bovenste paneel.
2. Lage geluids- en warmte-emissie.  
Laag geluidsniveau met een piek van ongeveer 42,8 dB(A) voor koelkast en 45,6 dB(A) voor vriezer.
3. Afneembaar deurrubber voor eenvoudig reinigen.
4. Zelfsluitende deur met geïntegreerde handgreep over de volledige hoogte.
5. Wandrails die in de vaatwasser passen.
6. Middenplaten bieden extra opslagcapaciteit.
7. De bodem heeft afgeronde hoeken wat het schoonmaken vereenvoudigt.
8. Gepatenteerde pedaaldeuropener. (Dezelfde opener kan aan de linker- of rechterzijde geplaatst worden.)

### EXTRA OPSLAG



Middenplaten bieden extra opslagcapaciteit

### EENVOUDIG TE REINIGEN



Modulaire wandrails passen in de vaatwasser

### MEER ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID



Dwarsdoorsnede van handvat

Aluminium profiel over de volledige lengte zorgt voor extra robuustheid. Houdt de deuren en kast in perfecte staat

2mm dik

### EXTREEM STIL



Laag geluidsniveau van 42,8 dB(A) (koelkast) tot 45,6 dB(A) (vriezer) wanneer de compressor draait.


### TEMPERATUURBEREIK

K	M	F
+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C

Koelkast    Dieptekoeling    Vriezer

Temperatuurbereik M en F zijn niet beschikbaar met glazen deuren.

### GEBRUIKSOMGEVING



\* Enkel voor voedselopslag; niet voor bio-medische doeleinden

### MONTAGE OP POTEN, ZWENKWIJLEN OF SOKKEL

L1: 100 - 130 mm                      C1: (standaard) 110 mm  
L2: (standaard): 135 - 200 mm      C2: zwenkwijlen 125 mm



Voorbereid voor sokkelmontage zonder extra kosten

# GRAM ECO PLUS 140

## SPECIFICATIES

	Geïsoleerde deuren	Glazen deuren
Energie efficiëntieklasse (Ecodesign)	Koelkast: <b>A</b> Vriezer: <b>C</b>	Koelkast: <b>C</b> n.v.t.
Energieverbruik/jaar (kWh)	Koelkast: <b>562</b> Vriezer: <b>2795</b>	Koelkast: <b>965</b> n.v.t.
Klimaatklasse	<b>5</b>	<b>4</b>
Geluidsniveau dB(A)	Koelkast: <b>42,8</b> Vriezer: <b>45,6</b>	Niet beschikbaar Niet beschikbaar
Aantal roosters	Uitgerust met 8 grijze roosters en 4 vlekvrrije middenplaten	Uitgerust met 8 grijze roosters en 4 vlekvrrije middenplaten
Afmetingen mm met L2-poten (BxDxH)	1400 x 905 x 2125	1400 x 905 x 2125
Afmetingen mm met C1-zwenkwielen (BxDxH)	1400 x 905 x 2100	1400 x 905 x 2100
Gastronorm	2/1 GN DIEP	2/1 GN DIEP
Koelmiddel	<b>R290</b>	<b>R290</b>

### Bakkerijmodellen

*De bakkerijmodellen zijn iets anders qua opties en specificaties*

#### Modellen met geïsoleerde deur

**Interieur:** Alleen roestvrij staal mogelijk  
**Exterieur:** Alleen roestvrij staal mogelijk

Koelkast (M) Vriezer (F)

*Natuurlijk koelmiddel*

### COMPLETE SERIE



**ECO PLUS 70**  
Roestvrij staal



**ECO PLUS 70**  
Vario silver



**ECO PLUS 70**  
Wit



**ECO PLUS 140**  
Roestvrij staal



**ECO PLUS 140**  
Vario silver





## Samen sterker

*Door de fusie met koelspecialist Gram Commercial hebben we de genialiteit van de Japanse techniek en de intelligentie van het Deense ontwerp samengebracht. Onze samenwerking heeft ertoe geleid dat wij 's werelds meest betrokken, innovatieve en verantwoordelijke fabrikant van koudetechniekoplossingen zijn.*

**Samen blijven we de mogelijkheden verkennen.**

### **Hoshizaki Benelux**

Twentepoort West 62  
7609 RD Almelo  
Nederland (Pays-Bas)

T: +31 (0)85 0188 370

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[www.hoshizaki.nl](http://www.hoshizaki.nl)  
[www.hoshizaki-europe.com](http://www.hoshizaki-europe.com)